
RENGØRINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING



Novus nXt LVT Vinylgulve

BESKYT GULVET MOD SLID

Foran alle indgangspartier anbefales det at placere effektive smudsmåtter og skraberiste. Dette reducerer mængden af snavs, som kan forårsage unødig slitage og ridser på gulvoverfladen.

For at beskytte gulvet anbefales det desuden:

- At montere filtdupper under stole, borde og øvrige møbler.
- At anvende køreplader under kontorstole med hjul.
- At løfte møbler ved flytning frem for at skubbe eller trække dem hen over gulvet.
- At fjerne spildte væsker hurtigst muligt.
- At undgå produkter med opløsningsmidler, slibemidler eller stærkt alkaliske rengøringsmidler.
- At undgå gummi- og latexholdige måtter, hjul og dørstoppere, da disse kan medføre permanente misfarvninger.

Ved håndværksarbejde eller anden aktivitet, som kan beskadige gulvet, bør hele gulvfladen afdækkes med pap eller træfiberplader. Tape må ikke fastgøres direkte på gulvoverfladen.

DAGLIG RENGØRING

Til daglig rengøring anvendes:

- Støvsuger med blødt mundstykke
- Kost eller tørmoppe
- Mikrofibermoppe til vådrengøring

Ved behov for gulvvask anvendes **LOBA Cleaner**, som er et pH-neutralt rengøringsmiddel velegnet til LVT- og vinylgulve.



Dosering

Normal rengøring:

- 50 ml LOBA Cleaner til 10 liter lunkent vand

Ved kraftigere tilsmudsning:

- Op til 100 ml LOBA Cleaner til 10 liter vand

SÅDAN GØR DU I DAGLIGDAGEN

1. Fjern løst snavs og støv ved støvsugning eller fejning.
2. Bland LOBA Cleaner i rent vand efter anbefalet dosering.
3. Vask gulvet med en hårdt opvredet moppe eller klud.
4. Arbejd i gulvets længderetning for at opnå det bedste resultat.
5. Undgå at efterlade frit vand på gulvet.
6. Gulvet skal tørre naturligt før belastning.

Det anbefales at anvende to-spandsmetoden:

- Én spand med rengøringsopløsning.
- Én spand med rent vand til skylning af moppen.

Dette sikrer optimal rengøring og reducerer risikoen for at fordele snavs på gulvet.

PERIODISK RENGØRING

Ved ekstraordinær belastning eller kraftig tilsmudsning kan rengøringen intensiveres ved at øge doseringen af LOBA Cleaner inden for producentens anbefalinger.

Sørg altid for at efterlade gulvet rent og uden sæberester.

FREMTIDIG PLEJE

For at bevare gulvets udseende og beskytte overfladen anbefales behandling med **LOBA Refresher** efter behov.







I normale boligmiljøer anbefales pleje:

- 1 til 2 gange årligt

I områder med høj trafik:

- Efter behov eller i forbindelse med synligt slid

LOBA Refresher opfrisker overfladen, reducerer synligheden af mindre brugsspor og bidrager til at beskytte gulvets slidlag.

SÅDAN UDFØRES PLEJEBEHANDLING

1. Grundrengøring

- Vask gulvet grundigt med LOBA Cleaner.
- Fjern alt snavs, fedt og eventuelle rester af tidligere rengøringsmidler.
- Lad gulvet tørre helt.

2. Påføring af LOBA Refresher

- Ryst beholderen grundigt før brug.
- Påfør et tyndt og ensartet lag med ren applicator.
- Arbejd systematisk i mindre områder ad gangen.
- Undgå overdosering.

3. Tørretid

- Lad overfladen tørre i ca. 1 time.
- Undgå kraftig trafik, indtil overfladen er fuldt hærdet.

Der må ikke efterpoleres eller udføres yderligere behandling efter påføringen.

VIGTIGT

- Anvend altid de anbefalede LOBA-produkter.
- Brug mindst muligt vand ved rengøring.
- Fjern spild omgående.
- Undgå skurepulver, ståluld og slibende rengøringsredskaber.
- Test altid nye plejeprodukter på et mindre synligt område inden fuld behandling.

PRAKTISKT

Gulvtype: Novus NxT LVT Vinylgulv

Leverandør: Eriksen Randers

Rengøringsmiddel: LOBA Cleaner – varenummer

Plejemiddel: LOBA Refresher – varenummer

Applicator: LOBA Mop – varenummer

Applicator: LOBA Mop pad – varenummer

Ved spørgsmål om drift, vedligeholdelse eller reklamation kontaktes Eriksen Randers.

- *Husk at tjekke Eriksen Randers hjemmeside for nyeste opdatering.*

Eriksen
GULVBRANCHENS GROSSIST

Eriksen Randers A/S
Ribevej 9 8940 Randers SV
Telefon 86 42 85 11
mail@eriksen-randers.dk
www.eriksen-randers.dk
CVR.nr. 77 85 88 14