
RENOVERING



Novus nXt LVT Vinylgulve

GENOPFRISKNING OG FORNYELSE AF OVERFLADEN

Når gulvet efter længer tids brug fremstår uens i glans, har begyndende gangbaner eller viser tegn på lettere slitage, kan overfladen fornyes ved brug af:

- **LOBA CareRemover**
- **LOBA InvisibleCare**

Systemet er velegnet til LVT-, PVC- og andre elastiske gulvbelægninger.

Vejledning

TRIN 1 - GRUNDRENGØRING MED LOBA CAREREMOVER

LOBA CareRemover anvendes til fjernelse af:



- Fastsiddende snavs
- Gamle plejefilm
- Gangbaner
- Plejerester
- Kraftig tilsmudsning

Produktet er pH-neutralt og skånsomt mod materialet.

Anbefalet udstyr



- Spraykande
- **LOBASAND SpecialPad Grøn** (grøn pad)
- Gulvvaskemaskine
- Rondelslibemaskine
- LOBA Mop

Arbejdsgang



1. Fjern løst støv og snavs.
2. Fordel CareRemover-opløsningen jævnt
3. Lad produktet virke kortvarigt.
4. Bearbejd overfladen med:
    - LOBA Grøn Pad ved maskinrengøring eller

    - manuel skrubning på mindre arealer.
5. Opsug straks snavsevandet.
6. Eftervask med rent vand.
7. Lad gulvet tørre helt.



TRIN 2 - PÅFØRING AF LOBA INVISIBLECARE

Når gulvet er helt tørt, kan overfladen genopfriskes med **LOBA InvisibleCare**.





Produktfordele

- Bevarer et ekstra mat udseende.
- Reducerer synligheden af mindre ridser.
- Mindsker snavsvedhæftning.
- Letter den fremtidige rengøring.
- Genskaber et ensartet visuelt udtryk på slidte arealer.

Velegnet til

- PVC-gulve
- LVT-gulve
- Linoleum
- Andre elastiske gulvbelægninger med mat overflade.

ANBEFALET UDSTYR

LOBA anbefaler:

- **LOBA Wischwiesel applikator**



Påføring

1. Ryst beholderen grundigt.
2. Produktet anvendes ufortyndet.
3. Fordeles jævnt i et tyndt lag.
4. Arbejd væg til væg.
5. Behandl hele rummet i én arbejdsgang.
6. Undgå efterbearbejdning mens produktet tørrer.

TØRRETIDER

- Forsigtig gangtrafik: 1-2 timer.
- Fuld belastning: ca. 12 time.

VED FREMTIDIG RENOVERING

Hvis InvisibleCare senere skal fjernes og erstattes af en ny plejefilm, kan belægningen grundrenses igen med LOBA CareRemover efter producentens anvisninger.

PRAKTISKT

Gulvtype: Novus NxT LVT Vinylgulv

Leverandør: Eriksen Randers A/S

Grundrens / renovering: LOBA CareRemover – varenummer

Ekstra mat genopfriskning: LOBA InvisibleCare

Maskinel grundrens: LOBASAND SpecialPad Grøn – varenummer

Applicator: LOBA Wischwiesel – varenummer

Rengøring: LOBA Mop – varenummer

Rengøring: LOBA Mop pad – varenummer

Ved spørgsmål om drift, vedligeholdelse eller reklamation kontaktes Eriksen Randers.

- *Husk at tjekke Eriksen Randers hjemmeside for nyeste opdatering.*

Eriksen
GULVBRANCHENS GROSSIST

Eriksen Randers A/S
Ribevej 9 8940 Randers SV
Telefon 86 42 85 11
mail@eriksen-randers.dk
www.eriksen-randers.dk
CVR.nr. 77 85 88 14