



Teknisk datablad

PPC LVT Klikunderlag 10 dB - 1 mm - 500 kPa

Artikelnummer: 86150

Produktbeskrivelse

PPC LVT Klikunderlag er et premium underlag udviklet til maksimal stabilitet under både klassiske og stive LVT-klikgulve. Underlaget har en høj trykstyrke på 500 kPa, hvilket sikrer optimal støtte og langvarig ydeevne. Produktet er særligt velegnet til gulvvarmesystemer og bidrager samtidig til en effektiv reduktion af trinlyd.

Underlaget er fremstillet af miljøvenlige materialer, er 100 % genanvendeligt og indeholder hverken blødgørere, opløsningsmidler eller andre skadelige stoffer.

Anvendelsesområde

Velegnet til

- Klassiske LVT-klikgulve
- Stive (Rigid) LVT-klikgulve
- Otium NXT

Ikke velegnet til

- LVT-klikgulve med integreret underlag, medmindre gulvproducenten specifikt tillader ekstra underlag

Ved tvivl om kompatibilitet anbefales det altid at følge gulvproducentens anvisninger.

Fordele

- Meget høj stabilitet
- Velegnet til både klassiske og stive LVT-gulve
- Trinstøjsreduktion på 10 dB i kombination med LVT-klikgulve
- Perfekt egnet til gulvvarme
- Velegnet til gulvkøling
- Fugtbestandigt
- 100 % genanvendeligt
- Indeholder ingen blødgørere, opløsningsmidler eller andre skadelige stoffer
- Opfylder MMFA-retningslinjerne

Tekniske specifikationer

Egenskab	Værdi
Produkttype	Undergulv / underlag
Artikelnummer	86150
Materiale	Polyurethanbundet underlag med mineralske fyldstoffer
Tykkelse	1 mm
Rullestørrelse	15 x 1 m
Dækningsareal pr. rulle	15 m ²
Længde	1.500 cm
Bredde	100 cm
Lægningsmetode	Flydende
Anvendelse	PVC-klikgulve (LVT)
Trykstyrke (CS)	≥ 500 kPa
Krybemodstand (CC)	> 50 kPa
Dynamisk belastningsmodstand (DL)	> 250.000 cyklusser
Punktuel udjævning (PC)	≥ 0,5 mm
Termisk modstand (R)	0,0145 m ² K/W
Trinstøjsreduktion	10 dB
Reaktion ved brand	Efl
Fugtbestandighed	Ja

Montering

Underlaget lægges flydende på et plant og bæredygtigt undergulv, eksempelvis cement. Ved installation på fugtfølsomme undergulve anbefales det at tætnes samlingerne i henhold til gældende gulvanvisninger.

- Husk at tjekke Eriksen Randers hjemmeside for nyeste opdatering.



■ **Eriksen Randers A/S**
Ribevej 9 8940 Randers SV
Telefon **86 42 85 11**
mail@eriksen-randers.dk
www.eriksen-randers.dk
CVR.nr. 77 85 88 14